



ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ

ПАЦИЕНТ

ПЛЕХОВА Анастасия Валерьевна

ЭМК: 242195

ПОЛ

Ж

ДАТА РОЖДЕНИЯ

17.04.1981

ВОЗРАСТ

42

ДАТА ИССЛЕДОВАНИЯ

10.10.2023

Параметр	Результат	Ед. измерения	Реф. интервалы
Количество	40.0	мл	
Цвет	светло-желтый		
Удельный вес	1005*		1015-1025
Прозрачность	прозрачная		прозрачная
Реакция (pH)	8.5		
Белок	0.1*	г/л	0-0.094
Глюкоза	отрицательно	ммоль/л	
Ацетон	отрицательно		отрицательно
Желчные кислоты	отрицательно		отрицательно
Лейкоциты	2-3	в поле зрения	0-5
Эритроциты	10-15 свежие и измененные	в поле зрения	0-2
Эпителий плоский	1-2	в поле зрения	

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНИЛ

Самсонова С.В



Результат исследования не является диагнозом.
Воздержитесь от самостоятельной трактовки
результата.
Обратитесь к вашему лечащему врачу -
терапевту, хирургу, педиатру, гинекологу и др.



Приложение Санитас — узнай о готовности анализа мгновенно!

Установите приложение «Санитас: кабинет пациента», чтобы сразу получать
уведомления о готовности анализа и смотреть результат. **Сканируй и устанавливай**

или заходи на sanitas.ru

